



STICKERS GUIDE

シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
※()内の数字は、反対側の数字です。
○数字はシールの番号です。

ダイナゼノン 頭部

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 持ち手

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 翼(右)

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 翼(左)

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

STICKERS GUIDE

ダイナゼノン 頭部

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 持ち手

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 翼(右)

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ダイナゼノン 翼(左)

①-L (右側:①-R) ④ (内側:②) ⑤ ⑥-R ⑦-R ⑧ ⑨ ⑩-L ⑪-L ⑫-R ⑬-R ⑭-R ⑮-L ⑯-L ⑰-L ⑱-L ⑲-R ⑳-R ㉑-L ㉒-L ㉓-L ㉔-L ㉕-L ㉖-L ㉗-L ㉘-L ㉙-L ㉚-L ㉛-L ㉜-L ㉝-L ㉞-L ㉟-L ㊱-L ㊲-L ㊳-L ㊴-L ㊵-L ㊶-L ㊷-L ㊸-L ㊹-L ㊺-L ㊻-L ㊼-L ㊽-L ㊾-L ㊿-L

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ダイナゾルジャーの組立て

頭部の組立て

01 02 03 04 05 06 07 08

胴体の組立て

09 10 11 12 13 14

右腕の組立て

15 16 17 18 19 20

左腕の組立て

21 22 23 24 25 26

ダイナゾルジャーの完成

27

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

28

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

右腕の組立て

15 16 17 18 19 20

左腕の組立て

21 22 23 24 25 26

ダイナゾルジャーの完成

27

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

28

ダイナウイングの組立て 使用パーツ A,E,H,I,J,K,T

翼(右)の組立て

28 シール③ (裏側:31) H13に取り付ける前に19にシール③、②を貼ります。

29 H2 I1 H14

翼(左)の組立て

30 上下の向きを変えます。

31 H3に取り付ける前に110にシール③、②を貼ります。

32 I2 H12 H6

33 31 上下の向きを変えます。

34 I3 H8 H4

ヘルメットの組立て

35 16 内側に倒します。

36 H1 H10 H11 H7

37 J3 H11 H7

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナストライカーの組立て 使用パーツ F,G,K,L,M,N,O,P,Q,S,Y

キャノン(右)の組立て

39 T2 H5 T1 E2

キャノン(左)の組立て

40 H9 T3 T4 E3

ダイナウイングの完成

42 下側 翼の角度を図のように整えます。

41 後ろ側

前輪ユニット(右)の組立て

43 K9 M1 O22 G14 O20

前輪ユニット(左)の組立て

44 F16 Q3 F15 O4 O1 N6

後輪ユニット(右)の組立て

46 K5 G18 M3 F12

後輪ユニット(左)の組立て

47 O10 Y12 O11 F18

バンパー(右)の組立て

50 P4 K2 P1 S5

バンパー(左)の組立て

59 P3 K1 P2 K17

車体右側ユニットの完成

51 L14 F6 N1

車体左側ユニットの完成

60 L13 F7 N2

ダイナストライカーの完成

61

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナダイバーの組立て 使用パーツ A,F,J,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y

艦体(右)の組立て

62 P12 Y7 J7 J2

艦体(左)の組立て

68 J8 J1 P16

艦首の組立て

74 W3 Y11 S4

艦橋(可動タイプ)の組立て

78 N11 X8 V10

スクリーンユニットの組立て

83 U1 (U2) N7 (N8) S2 (S3)

ダイナセイロン用首の組立て 使用パーツ K,L,O,Q,Z

手首(右)の組立て

87 Q1 L10 O13 K11

手首(左)の組立て

88 Q6 O7 L9 K10

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナダイバーの組立て 使用パーツ A,F,J,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y

艦体(右)の組立て

62 P12 Y7 J7 J2

艦体(左)の組立て

68 J8 J1 P16

艦首の組立て

74 W3 Y11 S4

艦橋(可動タイプ)の組立て

78 N11 X8 V10

スクリーンユニットの組立て

83 U1 (U2) N7 (N8) S2 (S3)

ダイナセイロン用首の組立て 使用パーツ K,L,O,Q,Z

手首(右)の組立て

87 Q1 L10 O13 K11

手首(左)の組立て

88 Q6 O7 L9 K10

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

ダイナダイバーの組立て 使用パーツ A,F,J,N,P,R,S,T,U,V,W,X,Y

艦体(右)の組立て

62 P12 Y7 J7 J2

艦体(左)の組立て

68 J8 J1 P16

艦首の組立て

74 W3 Y11 S4

艦橋(可動タイプ)の組立て

78 N11 X8 V10

スクリーンユニットの組立て

83 U1 (U2) N7 (N8) S2 (S3)

ダイナセイロン用首の組立て 使用パーツ K,L,O,Q,Z

手首(右)の組立て

87 Q1 L10 O13 K11

手首(左)の組立て

88 Q6 O7 L9 K10

図中の記号説明 組立てに注意 パーツの接着を推奨 数字の個数を組立てる 数字の順番に組立てる

！ 合体の前に 「ダイナソルジャー」「ダイナウイング」「ダイナストライカー」「ダイナダイバー」「ダイナゼノン用手首」をあらかじめ組み立てておきます。

ウイングコンバインへの合体

合体準備 (ダイナソルジャー)

01 両脚のスネパーツを180度回転させます。

02 前垂れパーツを一旦取り外します。

03 主翼を右の図の角度に動かします。

04 前垂れパーツを再度ダイナウイングに取り付けます。

05 合体完了

図中の記号説明

ウイングコンバインへの合体

合体準備 (ダイナウイング)

02 前垂れパーツを一旦取り外します。

04 前垂れパーツを再度ダイナウイングに取り付けます。

05 合体完了

図中の記号説明

ストライカーコンバインへの合体

合体準備 (ダイナソルジャー)

06 両腕を水平に上げて腕を取り外します。

07 両肩を180度回転させます。

08 合体準備 (ダイナストライカー)

09 合体完了

図中の記号説明

ストライカーコンバインへの合体

合体準備 (ダイナストライカー)

08 左右のウイングを図のように回転させ、バンパーと不使用パーツを取り外します。

09 合体完了

図中の記号説明

ダイバーコンバインへの合体

合体準備 (ダイナダイバー)

11 グリップを引き出します。

12 合体完了

図中の記号説明

ダイバーコンバインへの合体

合体準備 (ダイナソルジャー)

13 両腕を水平に上げて腕を取り外します。

14 両肩を前方へ90度回転させます。

15 両脚の爪を閉じます。

16 脚を後ろ側に折りたたみ、ひざの内側の凹凸を合わせます。

17 尻尾を折りたたみます。

18 合体準備完了です。

図中の記号説明

ダイナストライカー

合体準備 (ダイナストライカー)

17 左右のウイングを図のように回転させ、バンパーと不使用パーツを取り外します。

18 艦首を図の向きに90度回転させます。

19 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

20 主翼を図の角度に動かします。

図中の記号説明

ダイナダイバー

合体準備 (ダイナダイバー)

18 艦首を図の向きに90度回転させます。

19 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

20 主翼を図の角度に動かします。

図中の記号説明

ダイナウイングとダイナソルジャーの合体

21 後ろ側

22 ダイナソルジャーの肩と一緒にダイナウイングを90度前方に回転させます。

23 下側

図中の記号説明

ダイナストライカーとの合体

24 後ろ側

25 図中の記号説明

26

ダイナダイバーにダイナウイングから取り外した前垂れパーツを取り付けます。

27

上半身と下半身を合体させ、手首を後方に90度回転させます。

ダイナゼノン合体完了

28

ダイナウイングから取り外したヘルメットを頭部に取り付け、下あごを開いて顔を露出させます。

29

腰部後ろ側の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)を取り付けてディスプレイすることができます。

30

手首は形状重視パーツに取り替えることができます。

ダイナレックスへの合体

使用パーツ G

合体準備(ダイナソルジャー)

29 両脚の爪を閉じ、頭部を取り外します。
48で使います。

30 胴体前後のダイナレックスの顎を図の角度に起こし、首を引き出します。

31 ダイナレックス頭部を図の角度に傾け、尻尾をたたみます。

32 ダイナソルジャーの両腕を前方に展開し、肘と甲が前を向くように回転させます。

33 ダイナソルジャーの両脚を腰の軸から水平に上げ、正面に向けます。

34 両腕の爪を開き、頭部を取り外します。
48で使います。

35 胴体前後のダイナレックスの顎を図の角度に起こし、首を引き出します。

36 ダイナレックス頭部を図の角度に傾け、尻尾をたたみます。

37 両腕の爪を開き、頭部を取り外します。
48で使います。

38 胴体前後のダイナレックスの顎を図の角度に起こし、首を引き出します。

39 ダイナレックス頭部を図の角度に傾け、尻尾をたたみます。

ダイナレックスの腕を、肘が下向きになるように90度回転させます。

34

35 手首を180度回転させ、腕の角度を図のように整えて合体準備完了です。

35

合体準備(ダイナストライカー)

36 前後のウイングを図のように回転させ、バンパーと不使用パーツを取り外します。

37 不使用パーツを取り外し、バンパーを再度取り付けます。

合体準備(ダイナウイング)

37 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

42 ヘルメットと前垂れパーツを取り外します。

38 主翼を図の角度に動かします。

38

39 主翼内の翼を図のように引き出します。

39

合体準備(ダイナダイバー)

40 キャノンを図のように180度展開して合体準備完了です。

41 艦首を図の向きに90度回転させます。

42 艦首を図の向きに90度回転させます。

43 艦橋と両脚を左右に開きます。

44 艦橋の翼を少し上へ開き、爪を前に倒します。

45 艦橋の翼を少し上へ開き、爪を前に倒します。

46 艦橋の翼を少し上へ開き、爪を前に倒します。

47 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

48 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

49 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

50 胴体を水平にしたまま、ひざ関節と太ももが横から見てL字になるよう動かします。爪を開きます。

ダイナソルジャーとダイナダイバーの合体

43

35 ダイナソルジャーの股間を、42 ダイナダイバーのレールに合わせて差し込み、前方にスライドさせて固定します。
※図は説明のために一部パーツを省略しています。

44

ダイナウイングとの合体

45

ダイナストライカーへのアタッチメントパーツの取り付け

46

ヘルメットパーツの取り付け

47

ダイナストライカーとの合体


48

ダイナレックスへの合体完了


49

※グレー枠内は塗装済みパーツです


Aパーツ×1 (ABS製)




Bパーツ×1 (ABS製)




Cパーツ×1 (ABS製)




Dパーツ×1 (ABS製)




Eパーツ×1 (ABS製)



Fパーツ×1 (ABS製)



Gパーツ×1 (ABS製)



パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。
ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記まで封書でお送りください。尚、その際はお釣りの無いようお願い致します。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

<http://support.goodsmile.info/>


webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391


受付時間: 平日12時~18時
(祝日・弊社休業日を除く)

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係


Hパーツ×1 (ABS製)




Iパーツ×1 (ABS製)




Jパーツ×1 (POM製)




Kパーツ×1 (ABS製)




Lパーツ×1 (ABS製)




Mパーツ×1 (ABS製)




Nパーツ×1 (ABS製)




Oパーツ×1 (ABS製)




Pパーツ×1 (ABS製)




Qパーツ×1 (POM製)




Rパーツ×1 (ABS製)




Sパーツ×1 (ABS製)




Tパーツ×1 (ABS製)




Uパーツ×1 (ABS製)




Vパーツ×1 (ABS製)




Wパーツ×1 (ABS製)




Xパーツ×1 (ABS製)



Yパーツ×1 (PE製)



Zパーツ×1 (ABS製)



シール×1

