銀河疾風

ブライガー

GALAXY CYCLONE

BRAIGER

MODEROID ブライガー

※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。
© 面潟綾里花・つばたしげお　Illustration: Aoまつみ

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

GOOD SMILE COMPANY

【MODEROID ブライガー】組立て説明書



ブライスター

ブライサンダー



ブライソード



ブライスピア



ブライカノン

PARTS LIST


パーツリスト

※黄色枠内は塗装済みパーツです


Aパーツ x1 (PS製)



Bパーツ x1 (ABS製)



Cパーツ x1 (PS製)



Dパーツ x1 (PS製)



Eパーツ x1 (PS製)



Fパーツ x1 (PS製)



Gパーツ x1



Hパーツ x1 (ABS製)



Iパーツ x1 (ABS製)



Jパーツ x1 (PS製)




Kパーツ x1 (ABS製)



Lパーツ x1 (ABS製)



Mパーツ x1 (PS製)



Nパーツ x1 (POM製)



Oパーツ x1 (ABS製)



Pパーツ x1 (ABS製)




組立て済パーツ x1 (POM製)



Qパーツ x1 (ABS製)



Rパーツ x1 (ABS製)



Sパーツ x1 (ABS製)



Tパーツ x1 (ABS製)



シール x1 (POM製)



パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード（コピー可）」にご希望のパーツを、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金（税込）+送料300円を右記まで到着でお送りください。尚、その際はお釣りの無いようにお願い致します。
- お送りした部品に不良が合った場合を除き、お客様都合でのご注文内容の変更、キャンセル交換、返品は対応できませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

http://support.goodsmile.info/

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391　受付時間：平日2時～18時（祝日・弊社休業日を除く）


〒101-0021　東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOCビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

STICKERS GUIDE

シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
※（）内の数字は、反対側の数字です。
○数字はシールの番号です。





※形状重視パーツ

※後ろ側も同様。

CAUTION

必ずお読みください

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●鉛色などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●溶剤などをする恐れがありますのでパーツ複包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。


組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った後には力ズなどは捨ててください。●接着剤は、使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製造上やむを得ず出たものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立てください。●塗装を行う際には換気や安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立て中取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。




パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。



アンダーゲートの切り方

アンダーゲート Under Gate と表記されているパーツには裏側等にゲートがありますゝの印がついている部分は丸いないようにさわいに切り取ってください。



パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。



D2 パーツ番号を確認

B8 パーツの向きに注意

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。



「数字の個数を組立てるマークのついた箇所は、()のついたパーツ同士を組み立ててください。




2セット組立てます。×2

Q5 (Q6)　Q1 (Q2)　Q9 (Q10)


ASSEMBLY INSTRUCTIONS


ブライガーの組立て


頭部の組立て




胸部の組立て











腰部の組立て




脚部の組立て



図中の記号説明　1 組立てに注意　×2 数字の個数を組立てる　1 2 数字の順番に組立てる


10



上半身の完成




右腕の組立て



右腕の完成

左腕の組立て




左腕の完成

図中の記号説明 ! 組立てに注意 ×2 数字の個数を組立てる ① ② 数字の順番に組立てる


26




27




28




右脚の組立て




30



31




右脚の完成



左脚の組立て



34




35




図中の記号説明 ! 組立てに注意 ×2 数字の個数を組立てる ① ② 数字の順番に組立てる


36




37




38




左脚の完成




バックパックの組立て



完成




THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け




図中の記号説明 ! 組立てに注意 ×2 数字の個数を組立てる ① ② 数字の順番に組立てる


武器の組立て




43




武器の持たせ方




プライカノンの組立て



48




49



50




51




図中の記号説明 ! 組立てに注意 ×2 数字の個数を組立てる ① ② 数字の順番に組立てる


プライカノンの取り付け




プライカノンの展開




プライサンダー・プライスター共通パーツの組立て



プライサンダー専用パーツの組立て



プライスター専用パーツの組立て




図中の記号説明 ! 組立てに注意 ×2 数字の個数を組立てる ① ② 数字の順番に組立てる


! 変形の前に 「ブライガー」をあらかじめ組み立てておきます。

ブライサンダーへの変形


01 不使用パーツを取り外します。



02 胸部と下半身を合体させ、胸部の羽を下に折り畳みます。




03 太ももを90度内側に回転させ、スネ内側のカバーを取り外します。かかとのバンパーを手前に回転させます。




※図は説明のために右脚を省略しております。右脚も同様の手順で変形させてください。


04 ひざ下側の関節を中心に図のようにスネを外側に持ち上げます。



05 脚を内側に閉じます。




06 変形用パーツを取り付けて変形完了です。




ブライスターへの変形

01 不使用パーツを取り外し、胸部の羽を下に折り畳みます。




02 太ももを90度内側に回転させ、スネ内側のカバーを取り外します。




※図は説明のために右脚を省略しております。右脚も同様の手順で変形させてください。


03 ひざ上側の関節を中心に図のようにスネを外側に持ち上げ、股間下に変形用パーツを取り付けます。




04 スネの内側と変形用パーツの凹凸を合わせ、スネをそで部分にかぶせます。




05 スネのカバーを外側に開きます。




06



07 バックパックと変形用パーツを取り付けて変形完了です。



THE シンプルスタンド（別売り）への取り付け



「THE シンプルスタンド×3」（別売り）の支柱を穴に取り付けてディスプレイすることができます。