



⚠️ 必ずお読みください

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などを恐れますのでパーツ梱包用のビニール袋を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に欠損などは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

カット注意 CAUTION と記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。

パーツをカットしないように注意!

パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、()のついたパーツ同士を組み立ててください。

2セット 組み立てます

2セット 組み立てます

01 頭部の組立て

02 胸部の組立て

03 腕部の組立て

図中の記号説明

組立てに注意

2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

04 腰部の組立て

05 腕部の組立て

06 脚部の組立て

07 腕部の組立て

08 脚部の組立て

09 腕部の組立て

10 脚部の組立て

11 脚部の組立て

12 腕部の組立て

13 脚部の組立て

14 腕部の組立て

15 脚部の組立て

16 腕部の組立て

図中の記号説明

組立てに注意

2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

17 右脚の組立て

18 腕部の組立て

19 右脚の完成

20 左脚の組立て

21 腕部の組立て

22 左脚の完成

23 手首(右)の組立て

24 手首(左)の組立て

25 グランドアックスの組立て

26 バックパックの組立て

図中の記号説明

組立てに注意

2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

27 バルキングの完成

28 パート2形態への変形

29 つま先を90度曲げます。

30 クローラーとランディングギアを取り付けて変形完了です。

図中の記号説明

組立てに注意

2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

「THE シンプルスタンド×3」(別売り)の支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ



COMBINE

①②③ 数字の順番に組立てる

04 RA3 1 2 02 03

05 腰部の組立て

RB5
RI8
RI9
RB14
RB3
RB13

カット注意 CAUTION

06

01
RK3
04
RD3
RB15
RD4
RK1
05
RD8
RB16
RD9

カット注意 CAUTION

07 腕部の組立て **×2** 2セット 組み立てます

RB9 (RB20)
RA5 (RA6)
RB10 (RB19)
RC7 (RC8)

カット注意 CAUTION

08 **×2** 2セット 組み立てます

RI3 (RI4)
RG5 (RG6)
RI5 (RI6)
RC2 (RC5)

凹凸を合わせる。

09 **×2** 2セット 組み立てます

RB22 (RB27)
RA4 (RA8)
RA24 (RA25)

カット注意 CAUTION

10 右腕の組立て

RH3
RB8
09
RB17
RG7

カット注意 CAUTION

11 RG11
RF10
10

12 右腕の完成

07
RK2
11
08

13 左腕の組立て

RH7
RB7
09
RB18
RG8

カット注意 CAUTION

14 RG14
RF11
13

15 左腕の完成

向きを変えます。

07
RK4
14
08

図中の記号説明

! 組立てに注意

▶ パーツの接着を推奨

×2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

16

ショルダーアーマーの組立て

2セット
組み立てます

RF5 (RF7)

RE6 (RE8)

RB23 (RB24)

RF6 (RF8)

RE5 (RE7)

17 右脚の組立て

RG2

RC13

RG3

RC1

RG10

RG9

RD1

RC9

RD6

RA20

RF3

RB4

RC1

向きに注意。

上

下

横から見た図。

18 右脚の完成

RB4

RF3

19 左脚の組立て

RG1

RC14

RG4

RC4

RG12

RG13

RD7

RC10

RD2

RA21

RF4

RB6

RC4

向きに注意。

上

下

横から見た図。

20 左脚の完成

RB6

RF4

21 翼およびバックパックの組立て

RH2

RI2

RJ2

22

RI1

RH1

RJ1

23

RF1

RF2

RA11

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

24 手首の組立て

握り拳 / 武器持ち手

聞き手 (1)

聞き手 (2)

右

RA9 RA18

RA12 RA13

RA23 RA14

左

RA10 RA19

RA17 RA16

RA15 RA22

25 スカルハーケンの組立て

RE9

24

握り拳 / 武器持ち手

左手に持たせることもできます。

RF12

26 スタンドの組立て

カット注意 CAUTION

RB28

カット注意 CAUTION

RB21

27 ライキングの完成

12

15

06

16

15

20

24

18

24

向きを
変えます。

お好みで選択して
取り付けてください。

お好みで選択して
取り付けてください。

スカルハーケン
を持たせる場合は
25を参照してください。

スカルハーケン
を持たせる場合は
25を参照してください。

28

27

付属スタンド28を
腰部背面の穴に
取り付けることも
できます。

29 THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

「THE シンプルスタンド×3」
(別売り)の支柱を取り付けて
ディスプレイすることが
できます。

THE シンプルスタンド
についてはコチラ

THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け

29 ガイキング・ザ・グレート用 ヘルメットの組み立て

RE3

RE1

RE4

RE2

RI7

RA26

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接合を推奨

×2 数字の個数を組立てる

1 2 3 数字の順番に組立てる

パート1形態への変形

30

本体から天空魔竜ヘッド部分と下半身を取り外します。

31

図を参考に、胸側面の牙を内側下方に動かします。

32

干渉しないようにショルダーアーマーを外側下方に動かし、カバーパーツを取り付けます。前腕と手首を取り外します。

33

ショルダーアーマーを図の位置に動かします。短いタイプの前腕を取り付け、手首(開き手①)を手の平が正面になるように取り付けて変形完了です。

図中の記号説明

! 組立てに注意

🔗 パーツの接合を推奨

🔢 数字の個数を組立てる

①②③ 数字の順番に組立てる



MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES



GAIKING
ガイキング

ノンスケール 組み立て式プラスチックモデル

GOOD SMILE COMPANY

※ 組立て説明書のイラスト・画像と商品は多少異なります。ご了承ください。

© 東映アニメーション

GAIKING
ガイキング





GO! ガイキング・ザ・グレート



COMBINE



頭部～胸は大空魔竜ヘッド形態に分離し、別売の「ライキング」「バルキング」と組み合わせる事で、究極の炎の巨人「ガイキング・ザ・グレート」への合体及び合体シークエンスを再現する事が可能。

ACTION



交換用手首が付属し、迫力あるポーズを演出。









ギガンタークロスを組み合わせ、ハイドロブレイザー・ギガバーストを再現。また、Gウイングは展開ギミックを搭載。

必ずお読みください

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

※黄色枠内は塗装済みパーツです

パーツリスト

GA/パーツ×1 (ABS製)	GB/パーツ×1 (ABS製)	GC/パーツ×1 (ABS製)	GD/パーツ×1 (PE製)	GE/パーツ×1 (PS製)	GF/パーツ×1 (PS製)	GG/パーツ×1 (PS製)	GH/パーツ×1 (PS製)
							

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート
<http://support.goodsmile.info/>
 webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391 (受付時間: 平日12時～18時 (祝日・弊社休業日を除く))

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
 株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

パーツ請求について

■紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記まで封書でお送りください。尚、その際はお釣りの無いようお願い致します。

■お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。

■価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に欠けなどが発生しないようご注意ください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際はより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら



パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。



パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。



パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)


「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、()のついたパーツ同士を組み立ててください。












01 頭部の組立て




02 胸部の組立て




03 腕部の組立て



25 ガイキングの完成



大空魔竜ヘッドへの変形



MODEROID GAIKING THE GREAT

MODEROID ガイキング・ザ・グレート 変形・合体組み立て説明書



❗ 変形・合体組立ての前に

「ライキング」「バルキング」「ガイキング」をあらかじめ組み立てておきます。



» ASSEMBLY INSTRUCTIONS

ライキング パート1の変形

01 カバーパーツを外す際に干渉しないよう、ショルダーアーマーと腕を図のように動かします。




02 カバーパーツを取り外し、胸側面の牙を図のように外側上方に動かします。



03 前腕をスライドさせてガイキング・ザ・グレートの上腕を露出させます。また、手首はお好みで交換してください。



04 前腕の前側のカバーパーツを取り外して合体準備完了です。



図中の記号説明


❗ 組立てに注意

🔧 パーツの接着を推奨


① ② 数字の順番に組立てる

バルキング パート2の変形


- 05** ランディングギアとキャタピラを取り外し、
脚部を一旦取り外します。




- 06** ふくらはぎのカバーパーツを開きます。
*図は左脚です。右脚も同様に变形させます。



- ガイキング・ザ・グレートの太ももを取り出します。
*図は左脚です。右脚も同様に变形させます。





- ふくらはぎのカバーパーツを閉じます。
*図は左脚です。右脚も同様に变形させます。



- 07** 脚部を腰に取り付けます。

股関節のパーツを図のように動かしておきます。
*図は説明のため前面パーツを省略しています。




- 08** 腰の両サイドのパーツを図のように
内側にスライドさせて合体準備完了です。




大空魔竜ヘッド(ガイキング)の変形

- 09** ①ガイキング頭部を基部とともに一旦取り外し、
②上側の穴に取り付け直します。




- 10** 角と首を図のようにまっすぐにします。



ガイキング・ザ・グレートへの合体

- 11** ガイキング、ライキング、バルキングを合体し、
バルキングのつま先を伸ばします。

THE シンプルスタンド(別売り) への取り付け



「THE シンプルスタンド×3」(別売り)
の支柱を腰部の穴に取り付けて
ディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドに
ついてはコチラ




- 12** ガイキング用ヘルメットを取り外し、
ガイキング・ザ・グレート用ヘルメットを取り付けて合体完了です。




Gウイングの展開

- 13** 背中中のGウイングを図のように展開します。




ハイドロブレイザー・ギガバーストの再現

- 14** 脚部のギガンタークロスを取り外します。



- 15** 左右のギガンタークロスを組み合わせます。



- 16** 右の写真のように両手で構えて完成です。

●組み合わせたギガンタークロスの戻し方

