TSURUPAYA DYNAZENON

今こそ全員の力、合わせる時だ!

GRIDKNIGHT & GOLDBURN

グリッドナイト&ゴルドバーン

MODEROID GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

GOOD SMILE COMPANY

©円谷プロ ©2021 TRIGGER・雨宮哲／「DYNAZENON」製作委員会

※組立て説明書のイラスト・画像と商品とは多少異なります。ご了承ください。

STICKERS GUIDE



シールガイド

指示を参考にシールを貼ってください。
※( )内の数字は、反対側の数字です。
(数字はシールの番号です。)

PARTS LIST

パーツリスト

※黄色枠内は塗装済みパーツです。

Aパーツ×1 (ABS製)



Bパーツ×1 (ABS製)



Cパーツ×1 (ABS製)



Dパーツ×1 (ABS製)



Eパーツ×1 (ABS製)



Fパーツ×1 (PS製)

Gパーツ×1 (PS製)

Hパーツ×1 (PS製)



Iパーツ×1 (PS製)

Jパーツ×1 (PS製)

Kパーツ×1 (ABS製)



Lパーツ×1 (ABS製)



MRパーツ×1 (ABS製)



MLパーツ×1 (ABS製)



Mパーツ×1 (ABS製)

シール×1

パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替で「パーツ代金(税込)+送料300円」を右記までお釣りの無いよう封書でお送りください。定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート

http://support.goodsmile.info/

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

0120-915-391 (受付時間:平日12時～18時 (祝日・弊社休業日を除く))

〒101-0021　東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係

CAUTION

必ずお読みください

- 商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。
- 窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
- パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
- 窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
- 塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら»

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。



パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。



ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

カット注意 CAUTION と記載されているパーツは、意匠や組立てピンを切り取らないようゲートカットの位置に注意してください。

パーツをカットしないように注意!

アンダーゲートの切り方

アンダーゲート UNDER GATE と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。▶の印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。



パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組んでいきます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組立ててください。

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

グリッドナイトの組立て

使用パーツ A,B,C,D,E,F,G,K

頭部の組立て

01



胸部の組立て

02



03



腹部の組立て

04

腰部の組立て

05



図中の記号説明　! 組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

06



右腕の組立て

07



08



09



左腕の組立て

10



11

12

右脚の組立て

13



14



15



16



左脚の組立て

17



18



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

19



20

完成

21



ゴルドバーンの組立て　使用パーツ H,I,J,K

頭部の組立て

22



23



胴体の組立て

24



25



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

右脚の組立て

26

左脚の組立て

27

尾の組立て

28



完成

29



専用スタンドの組立て　使用パーツ L

30

ゴルドバーン「シールドモード」への変形　使用パーツ K

31



32



33



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

34

頭部を取り付け、尾をたたんで変形完了です。



35

グリッドナイトにグリップを持たせます。



※図は説明のためグリッドナイトは右腕以外を省略しています。

「グリッドバーンナイト」への変形　使用パーツ K

36

兜を起こし、足の爪を上へ動かします。



37

頭部を取り外し、足を横向きに回転させ、翼を下げます。



38

専用パーツを取り付けます。



専用スタンドを取り付けることができます。

39

頭部を取り付けます。



40

グリッドナイトの背中に取り付けて変形完了です。



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES
TSUBURAYA DYNAZENON

GRIDKNIGHT & GOLDBURN

グリッドナイト&ゴルドバーン

GOOD SMILE COMPANY

［グリッドナイト&ゴルドバーン］合体変形組立て説明書

! 合体の前に

「グリッドナイト」「ゴルドバーン」「専用スタンド」をあらかじめ組み立てておきます。
また、「MODEROID ダイナゼノン」（別売り）が必要です。

ダイナゼノン組立て説明書
または
ダイナゼノン合体変形組立て説明書
と表記のある場合は、「MODEROID ダイナゼノン」組立て説明書の該当箇所をご参照ください。

「MODEROID ダイナゼノン」

ダイナミックキャノンへの変形

合体準備（ダイナソルジャー）

01 両脚のスネパーツを180度回転させ、両脚の爪を閉じ、頭部を取り外します。



02 内側の凹凸を合わせて、両脚を中央でつなぎます。



03 前後の顎を上へ回転させ、胴体から引き出します。



04 両腕を180度回転させます。



05 両腕を回転させます。



図中の記号説明　! 組立てに注意　①② 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

06 尻尾を垂直にします。（尻尾がグリップになります。）



07 ダイナソルジャー頭部を背中に取り付け、グリッドナイトの手首にグリップを取り付け変形完了です。



※図は説明のためグリッドナイトは右腕以外を省略しています。

カイゼルグリッドナイトへの合体

合体準備

08 グリッドナイトとゴルドバーンを組み立てておきます。
※別紙組立て説明書をご参照ください。



09 ダイナミックキャノンからダイナソルジャー頭部を外します。



10 ダイナストライカーを図の状態に変形しておきます。
※（ダイナゼノン合体変形組立て説明書）⑰ をご参照ください。



図中の記号説明　! 組立てに注意　①② 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

11 ダイナダイバーを図の状態に変形しておきます。
※（ダイナゼノン合体変形組立て説明書）⑱ をご参照ください。



12 ダイナウイングを図の状態に変形しておきます。
※（ダイナゼノン合体変形組立て説明書）⑲ をご参照ください。



グリッドナイト合体準備

13 両腕を取り外します。



14 専用パーツを取り付けて、脚を後ろへ90度回転させます。



15 太ももの内側と専用パーツの凹凸を合わせて固定します。



16 膝から下を図のように曲げ、専用パーツに固定して準備完了です。



図中の記号説明　! 組立てに注意　①② 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

グリッドナイトとダイナダイバーの合体

17 ダイナダイバーにダイナウイングから取り外した前垂れパーツを取り付けます。



18 グリッドナイトとダイナダイバーを合体させます。

16 グリッドナイトの専用パーツ下部を、17 ダイナダイバーのレールに合わせて差し込み、後方にスライドさせて固定します。



※図は説明のために一部パーツを省略しています。



ダイナウイングの合体

19 ダイナウイングに専用パーツを取り付けます。



20 ダイナウイングを合体させます。



21 翼先端部を前方に回転させてから、翼全体を後方に回転させて胴体側面に固定します。



22 翼内部から図のように羽根を引き出します。
●図は変形後の状態を示しています。



図中の記号説明　! 組立てに注意　①② 数字の順番に組立てる

ダイナストライカーの合体

23 ダイナストライカーを合体させ、手首を後ろへ90度回転させます。



ゴルドバーン変形合体

24 兜を起こし、足の爪を上へ動かします。



25 頭部を取り外し、足を横向きに回転させます。



26 尾をたたんで変形完了です。



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

27 ゴルドバーン本体、頭部それぞれを合体させます。



ダイナミックキャノン合体

28 両腕を水平にします。



29 腕を回転させてたたみます。



両腕を180度回転させ、ダイナウイングから取り外したヘルメットを取り付けます。



30 ダイナミックキャノン合体【肩に取り付ける場合】



選択式

31 ダイナミックキャノン合体【翼に取り付ける場合】



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

カイゼルグリッドナイト合体完了

後ろ側

32 マントを取り付けます。



後ろ側

33 余剰パーツを取り付けます。
※図は説明のためマントを省略しています。



図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる

34 手首を形状重視パーツに交換することができます。
※図は説明のため右腕以外を省略しています。



35 各部を図のように整えて合体完了です。

ダイナレックスへの騎乗

36 あらかじめダイナレックス、グリッドバーンナイトに変形しておき、グリッドバーンナイトをダイナレックスに取り付けます。



THE シンプルスタンド(別売り)への取り付け



腰部下側の穴に「THE シンプルスタンド×3」(別売り)を取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ

図中の記号説明　組立てに注意　1 2 数字の順番に組立てる