

98式特型指揮車

デカールガイド

指示を参考にデカールを貼ってください。※()内の数字は、反対側の数字です。○数字はデカールの番号です。



99式特型レイバーキャリア

●牽引車後部




デカールの貼り方

はさみ、カッターなどでシートから必要箇所をカットします。


カットしたデカールを水にひたして、しばらく待ちます。

デカールが台紙から動かせるようになったらピンセットなどを使って、貼りたいパーツに移します。


位置を決めたらティッシュや綿棒などを使って水分を押し出すようにデカールを圧着させます。




Aパーツ×1 (PS製)




Bパーツ×1 (PS製)




Cパーツ×2 (PS製)




Dパーツ×1 (PS製)




Eパーツ×1 (PS製)




Lパーツ×1 (PS製)




Mパーツ×1 (PS製)




Nパーツ×1 (PS製)




Oパーツ×1 (PS製)




Pパーツ×1 (PS製)




Qパーツ×1 (PS製)




Xパーツ×1 (PS製)




Yパーツ×1 (PS製)



デッキパーツ×1 (PS製)



AAパーツ×1 (PS製)



パーツ販売は在庫が無くなり次第販売終了となります。
ご注文前に必ず右記カスタマーサポートまで在庫の有無について確認の連絡をお願い致します。

パーツ請求について

- 紛失や破損により新たにパーツをご希望の方は「部品注文カード」(コピー可)にご希望のパーツ名、住所、氏名、電話番号を明記の上、部品注文カードと共に現金書留、または定額小為替でパーツ代金(税込)+送料300円を右記までお釣りの無いよう封書でお送りください。定額小為替の記名欄は一切記入せず、無記入のままお送りください。
- お送りした部品に不良があった場合を除き、お客様都合での注文内容の変更、キャンセル、交換、返品はお受けできませんのでご了承ください。
- 価格は予告無く変更する場合がありますのでご了承ください。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート


<http://support.goodsmile.info/>

webサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。


0120-915-391 (受付時間: 平日12時~18時 (祝日・弊社休業日を除く))

〒101-0021 東京都千代田区外神田3-16-12 アキバCOビル9F
株式会社グッドスマイルカンパニー カスタマーサポート係


Fパーツ×1 (PS製)




Gパーツ×1 (PS製)




Hパーツ×1 (PS製)




Kパーツ×1 (PS製)




Jパーツ×1 (PS製)




Sパーツ×1 (PS製)




Tパーツ×1 (PS製)




Rパーツ×1 (PS製)




Uパーツ×1 (PS製)



Vパーツ×1 (PS製)




Wパーツ×1 (PS製)



ABパーツ×1 (PS製)



金属シャフト Φ3×75mm×4



金属シャフト Φ2.5×33mm×2



牽引車用ゴムタイヤ(右)×3
牽引車用ゴムタイヤ(左)×3




多目的ハンガー用ゴムタイヤ(右)×4
多目的ハンガー用ゴムタイヤ(左)×4



指揮車用ゴムタイヤ(右)×2
指揮車用ゴムタイヤ(左)×2




デカール×1



98式特型指揮車の組立て

01 下側


アンダーゲート
UNDER GATE




03

！ パーツを
折らないよう注意！


！ パーツを
折らないよう注意！



04




02



上下の向きを変えます。

05 後ろ側



向きを変えます。

06 完成

内側に段がある方に
C2をはめ込みます。


内側に段がある方に
C1をはめ込みます。

向きを変えます。

！ タイヤの向きに注意！



前から見た図





1/60 SCALE TYPE 98 SPECIAL COMMAND VEHICLE &
TYPE 99 SPECIAL LABOR CARRIER

MODEROID 98式特型指揮車&99式特型レイバーキャリア 組立て説明書

©HEADGEAR

MODEROID
GOOD SMILE COMPANY MODEL KIT SERIES

GOOD SMILE
COMPANY

Illustration: TENJIN CG Art: GA Graphic



CAUTION

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。
●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れないよう注意してください。
●部品の誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。
●窒息などをされる恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。
●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に欠けなどは付かないよう注意してください。●部品加工に使用する刃物の工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製造上やむをえず欠けなどがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら▶

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどをを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方

「アンダーゲート」と表記されているパーツには裏側等にゲートがあります。この印が付いている部分は忘れないようにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

「数字の個数を組立てるマークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組立ててください。」

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

99式特型レイバーキャリアの組立て

●牽引車の組立て

01

02

03

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

04

05

06

07

08

09

10

11

12

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

13

14

15 前輪(右)の組立て

16 後輪(右)の組立て

17 前輪(左)の組立て

18 後輪(左)の組立て

19 牽引車の完成

20 シャーシの組立て

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる

21 2セット
組立てます。×2

V10/V13

W6/
W7

V2/V3

22 2セット
組立てます。×2

V9/V14

W8/
W9

V5/V6

23

V11

W1

V8

W4

W12

24

V7

W2

V12

W13

W3

25

V1

W14

26

V2

W15

27

上下の向きを
変えます。

上下の向きを
変えます。

上下の向きを
変えます。

上下の向きを
変えます。

下側

28

上下の向きを
変えます。

29

R7

S5

R5

30

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる

31 2セット
組立てます。×2

32 2セット
組立てます。×2

33

34

35

36

37

38

39 シャーシの完成

内側に段がある方に
C3をはめ込みます。

向きに注意!

多目的ハンガー用
ゴムタイヤ(右)

内側に段がある方に
C4をはめ込みます。

向きに注意!

多目的ハンガー用
ゴムタイヤ(左)

タイヤの向き
に注意!

上
下
前から見た図

金属シャフト
Φ3×75mm

金属シャフト
Φ3×75mm

向きを変えます。

向きを変えます。

外側
内側
上から見た図

W17
S6

内側
外側
上から見た図

W16
S4

アームは3段階に長さを
調整できます。 下側

向きを変えます。

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接合を推奨

×2 数字の個数を組立てる

1 2 数字の順番に組立てる

● ハンガーの組立て

40 2セット
組立てます。 **×2**

Y5/Y8

F2/F8

41 2セット
組立てます。 **×2**

Y6/Y7

F1/F9

42

L1 **L2** **M2** **X9**

カット注意
CAUTION

43

L8 **L7** **M3** **X6**

カット注意
CAUTION

44

F3 **F10** **X4** **X5**

45

W10 **W11** **N1** **L9** **M1**

デッキパーツ

1 2

46

F5 **F4** **F6** **F7** **X2** **X3** **45**

47

42 **43** **46**

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接合を推奨

×2

数字の個数を組立てる

1 2

数字の順番に組立てる

48

X1 H4

Y1

J3

Y2

2

1

47

44

向きを変えます。

前後の向きを変えます。

49

D7 D6

E1 E2 E3

48

前後の向きを変えます。

50

G1

40

40

49

41

41

G2

51

50

Y3

J5

Y4

52

51

X8

X7

前後の向きを変えます。

後ろ側

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接着を推奨

×2 数字の個数を組立てる

1 2 数字の順番に組立てる

53

前後の向きを変えます。

39

54 99式特型レイバーキャリアの完成

前後の向きを変えます。

53

D3

14

D4

55

デッキアップの仕方
※[MODEROID 98式特型指揮車&99式特型レイバーキャリア]
以外は付属いたしません。

1 アウトリガー (左右4本ずつ) を伸ばします。

2 ハンガーを起こします。

3 アームを起こして、

4 取り付け位置を移動します。

5 アームの先端をハンガー裏面の凹みに引っ掛けて固定します。

6 可動アームでレイバーを固定します。

7 4ヶ所のステップ部を調整します。(前後に可動)

図中の記号説明

組立てに注意

パーツの接合を推奨

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる