



GOOD SMILE COMPANY  
MODEROID

ハービザン  
HARBYZAN

HARBYZAN

GOOD SMILE COMPANY

●ビーストモード



「MODEROID ウインドエフェクト」(別売り)との組み合わせ



別売りのエフェクトパーツと合わせて飾ることができます。

商品詳細はこちらへアクセス!

PARTS LIST

※黄色枠内は塗装済みパーツです

パーツリスト

Aパーツ×1 (PS製) Bパーツ×2 (PS製) Cパーツ×1 (PS製) Jパーツ×1 (PS製)

Dパーツ×1 (PS製) Eパーツ×2 (PS製) Fパーツ×1 (PS製) Kパーツ×2 (ABS製)

Gパーツ×2 (PS製) Hパーツ×2 (PS製) Iパーツ×1 (PS製) Lパーツ×1 (ABS製)

Mパーツ×1 (PS製) Nパーツ×1 (PS製) Oパーツ×1 (ABS製) 台座×1 (ABS製) シール×1

※G5は予備があります。 ※K12は予備があります。 ※シール①、③、④、⑤は使用しません。

この製品に関するお問い合わせ

グッドスマイルカンパニーカスタマーサポート <https://support.goodsmile.com/>

※左記QRコードからもアクセスいただけます。 ※商品不良に関するお問い合わせはwebサイトのお問い合わせフォームをご利用ください。

パーツ販売について

■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。 ■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。 ※ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。 お問い合わせまたは左記QRコード「在庫確認ページ」より在庫確認が可能です。 ■ご注文方法は、郵送WEB申し込みの2種類をご用意しております。 左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申込みください。 ■お客様よりご提供いただきました個人情報はパーツ請求品の発送対応以外には使用いたしません。

CAUTION

●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。 ●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。 ●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。 ●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。 ●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

必ずお読みください

組立て時の注意

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。 ●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時にクズなどは捨ててください。 ●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。 ●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立てください。 ●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤字のパーツ同士を組み立ててください。

2セット組立てます。 ×2

パーツ番号を確認

X4 X13

パーツの向きに注意

C1/C6 C7/C12

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

頭部の組立て

01 アンダーゲート UNDER GATE

02 向きを変えます。

03

04

図中の記号説明

組立てに注意

数字の個数を組立てる

数字の順番に組立てる


組立てや取り扱いについての最新情報はこちら



## フェイスモードへの変形



**!** 変形の前に 「ハービザン バトルモード」をあらかじめ組立てておきます。

**01** 角を後ろへ倒し、頭部を首パーツごと前に倒します。 **横から見た図**






※図は説明のため腕部を省略しています。



**02** 両腕を上へ180度回転させます。




**03** 前腕の各アーマーを図のように手首に向けて回転させます。前腕とひじ関節を図のように動かし、肩アーマーを図のように前腕側に回転させます。 **前から見た図**




両腕を肩の関節軸で図のように内側に回転させます。




**04** 図のように各関節で形状を整えながら尾を後ろへ倒します。 **横から見た図**



**05** 胸飾りを上へスライドさせます。 **前から見た図**




**06** 足首を図のように外側へ回転させます。




**08** 脚部を左右それぞれ図のように内側へ少し回転させます。

前から見た図




**07** 腰部のアーマーと基部を図のように動かします。かかとのカバーを前へ回転させて閉じます。

横から見た図




**09** 脚部を図のように後ろへ折りたたみます。


横から見た図



**10** 太もものアーマーを図のように前へ回転させます。すねの外装を図のように動かして整えます。



**11** 下部の穴に専用ディスプレイを取り付けることができます。




ビーストモードへの変形

❗ 変形の前に 「ハービザン バトルモード」をあらかじめ組立てておきます。

**12** 前腕の上段と中段のアーマーを図のように下へ動かしてから、内部のジョイントをスイングさせてアーマー全体を上へ展開させ、内部の爪を外側へ回転させて露出させます。アーマー全体をジョイント基部の回転軸で下へ回転させます。


前から見た図



※図は説明のため左腕以外を省略しています。右腕も同様の手順で行います。

**13** 前腕の先端部を180度回転させてから、上腕以下を180度回転させます。  
その後、前腕を外側へ90度回転させます。


前から見た図




※図は説明のため左腕以外を省略しています。右腕も同様の手順で行います。

**14** 肩アーマーと内部のジョイントを図のように動かしてから、腕全体を肩関節で少し下へ回転させます。

前から見た図




腕全体を図のように180度回転させます。




**15** 角を後ろへ倒し、頭部を首パーツごと前に倒します。

横から見た図




**16** 腕部を図のように胸部内側の関節軸で後ろへ回転させます。

上から見た図



**17** 足首を図のように外側へ回転させます。


前から見た図



※図は説明のため腕部を省略しています。


**18** かかとのカバーを前へ回転させて閉じます。

横から見た図




**19** 太もものアーマーを根元から図のように下げ、太もものラインに合わせます。

前から見た図




**20** ふくらはぎの外装を図のように下へ回転させ、さらに内部のカバー回転させます。すねから下を前方へ少し回転させます。

横から見た図




**21** 脚部を図のように外側に開きつつ、前方に回転させます。

斜め前から見た図




**22** 尾を図のように各関節で形状を整えながら下へ回転させます。

横から見た図



**23** 上下の向きを変えて、ディスプレイ台を取り付けて完成です。  
※専用ディスプレイの組立ては「フェイスモードへの変形」11をご参照ください。



※図は説明のため脚部を省略しております。