



PARTS LIST

パーツリスト ※黄色枠内は塗装済みパーツです

Aパーツ×1 (PS8)	Bパーツ×1 (PS8)	Cパーツ×1 (PS8)	Dパーツ×1 (PS8)
Eパーツ×1 (PS8)	Fパーツ×1 (PS8)	Gパーツ×1 (PS8)	Hパーツ×2 (PS8)
Iパーツ×2 (PS8)	Jパーツ×2 (PS8)	Kパーツ×2 (PS8)	Lパーツ×1 (PS8)
Mパーツ×2 (PS8)	Nパーツ×1 (PS8)	Oパーツ×1 (PS8)	Pパーツ×2 (ABS8)
Qパーツ×1 (ABS8)	Sパーツ×1 (PS8)	Uパーツ×1 (PS8)	Vパーツ×1 (PS8)
Rパーツ×1 (PS8)	Tパーツ×1 (PS8)	Uパーツ×1 (PS8)	台座パーツ×1 (PS8)
Uパーツ×1 (PS8)	Vパーツ×1 (PS8)	台座パーツ×1 (PS8)	

この製品に関するお問い合わせ
<https://support.goodsmile.com/>

パーツ販売について
 ■紛失や破損時のアフターサポートとして、パーツ販売(ランナー単位)を承っております。■パーツ販売は在庫がなくなり次第終了いたします。ご注文前に必ずカスタマーサポートページより在庫確認を行ってください。お問い合わせまたは左記QRコードを在庫確認ページより在庫確認が可能です。■ご注文方法は、郵送・WEB申し込みの2種類をご用意しております。左記QRコードをご確認の上、ご希望の方法にてお申し込みください。■お客様よりご提供いただきました個人情報(パーツ請求書の発送対応以外)には使用いたしません。

CAUTION

必ずお読みください ●商品の対象年齢は15歳以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適していません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などをする恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋で顔を覆ったり、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

組立て時の注意

- 組立ての前にこの説明書をよく読んでください。
- 部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。
- 部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。
- 部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。
- 塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いについての最新情報はこちら

パーツをさがす

組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

パーツのカット

各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少し離れた位置でゲートをカットします。

このマークのついた箇所には不要部分がありますのでカットしてから組み立ててください。

ニッパーやカッターなどで残ったゲートをきれいにカットします。

パーツをカットしないように注意!

アンダーゲートの切り方

アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。の印が付いている部分は忘れずにきれいに切り取ってください。

パーツの組立て

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

【数字の個数を組立てる】マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組み立ててください。

2セット組立てます

Q5: パーツの向きに注意

G6: パーツ番号を確認

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

頭部の組立て

01 D8, C1, A6, Q9, B2, D14, 01

02 B1, T2, 02

03 B10, F4, 03

04 B3, B4, E15, E9, 04

05 向きを変えます。

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

06 B8, E2, F2, 06

07 B7, F1, E4, 07

08 06, 05, 08 胸部の組立て

09 G9, Q12, G13, 09

10 A8, G12, Q6, 10

11 10, 09, A9, 11

12 T3, T4, R1, A10, 12

13 Q5, G6, B11, 13

14 Q3, B11, 14

15 14, 15

16 Q1, G1, 16

17 Q4, B12, 17

18 17, 16, 18

19 19, N10, N11, 19

20 G8, B6, 20

21 15, 21

22 18, 22

23 21, 23

24 G2, G4, G5, G3, 24

25 前 後 上から見た図 25

26 A1, A7, A2, 26

27 26, 27

28 23との干渉を避けながら下から斜めに差し込んで取り付けます。

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

腰部の組立て

28 B9, N5, E3
29 アンダーゲート UNDER GATE
30 Q2, A4

肩部の組立て

31 08
32 アンダーゲート UNDER GATE
33 内側 前から見た図 外側
34 アンダーゲート UNDER GATE
35 2セット組立ます
36 2セット組立ます
37 2セット組立ます
38 M2, P5, M3
39 N4/N6
40 凹と凸を合わせます
41 J3
42 向きに注意! 上から見た図

腕部の組立て

43 H2, E1/E7, D10/D16
44 アンダーゲート UNDER GATE
45 17, H3

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

右腕の組立て

46 アンダーゲート UNDER GATE
47 L6, N7
48 47, 42
49 48, G11, L7

左腕の組立て

50 アンダーゲート UNDER GATE
51 向きを変えます
52 44, 46, 51
53 向きを変えます
54 41, L5, 42
55 53, 54
56 アンダーゲート UNDER GATE
57 56, 44
58 37, 57
59 2セット組立ます

足首の組立て

60 2セット組立ます
61 2セット組立ます
62 2セット組立ます
63 2セット組立ます

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

脚部の組立て

64 E10/E13
65 P8, P10, P9
66 M7, P3, P14, M6
67 66, M4
68 T5/T9, J5, M8
69 2セット組立ます
70 2セット組立ます
71 L1
72 L4, 65, N3
73 69, Q10
74 向きを変えます
75 68
76 O4, R6
77 64, 76, 77

右足の組立て

71 L1
72 L4, 65, N3
73 69, Q10

左足の組立て

79 横から見た図
80 L2
81 L3, 65, N9
82 向きを変えます
83 82, 80
84 68, 83
85 O2, 70
86 85, 84
87 86, 64
88 横から見た図

手首の組立て

89 握り手 武器持ち手 ポーズ手 開き手
右 S13, S11, S17, S5, S7, S1, S10, S3
左 S14, S12, S8, S16, S4, S6, S2, S9

エルディカイザーの組立て

90 O5, T8
91 O6, T6

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

完成

92 90, 91
93 R4, R2, R3
94 U2, D2, U1
95 N1
96 完成
97 95, 89

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け

エルディカイザーの所持せ方

図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

完成

92 90, 91
93 R4, R2, R3
94 U2, D2, U1
95 N1
96 完成
97 95, 89

THE シンプルスタンド×3 (別売り) への取り付け

エルディカイザーの所持せ方


図中の記号説明 1 組立てに注意 2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

[MODEROID King's Style グランゾート] フェイスモードへの変形


ASSEMBLY INSTRUCTIONS

! 変形の前に 「King's Style グランゾート バトルモード」をあらかじめ組立てておきます。

01 胸パーツを引き出してロックを解除し、胸部を腕ごと引き上げてから胸パーツを押し込んでロックします。




02 頭部のツノを後ろへ回転させ、頭部を首ごと下へ押し込みます。




03 前腕のアーマーを上へスイングさせて図のように位置を整え、肩アーマーを上へ90度回転させてから下へスライドさせます。

前から見た図



ASSEMBLY INSTRUCTIONS


04 フロントスカート基部を下へ回転させて開き、スカートの位置を下げます。腹部ベルト部分の左右パーツを引き出します。



05 つま先を下へ90度回転させ、脚全体を図のように後ろへ折り畳みます。

横から見た図

06 サイドスカートを図のように前側へ回転させます。



※図は説明のため腕部を省略しています。

※図は説明のため腕部を省略しています。

07 腕の角度を図のように整え、スタンドに取り付けて変形完了です。

