




# VILLKISS


ヴィルクィス



### デカールガイド



### デカールの貼り方



はさみ、カッターなどでシートから必要箇所をカットします。カットしたデカールを水にひたしてしばらく待ちます。デカールが台紙から動かせるようになったらピンセットなどを使って、貼りたいパーツに移します。位置を決めたらティッシュや綿棒などを使って水分を押し出すようにデカールを圧着させます。

CAUTION

**必ずお読みください** ●商品の対象年齢は15才以上です。鋭い部品があるため、安全上15才未満には適しておりません。●窒息などの危険がありますので、小さな部品を口の中に入れてはいけません。●パーツの誤飲などの危険があります。ご家庭に小さなお子様がいらっしゃる場合、必ずお子様の手の届かないところに保管し、絶対にお子様には与えないようにしてください。●窒息などを防ぐ恐れがありますのでパーツ梱包用のビニール袋を覆ったリ、頭から被ったりしないでください。●塗装を行う際は、必ず換気を良くしてください。

**組立て時の注意**

●組立ての前にこの説明書をよく読んでください。●部品は番号を確かめてから、ニッパーなどで切り取ってください。切り取った時に出たクズなどは捨ててください。●部品加工に使用する刃物などの工具、また塗料や接着剤などについては、それぞれの取扱説明書を良く読んで、正しくお使いください。●部品には製法上やむをえず尖ったものがありますので、目や皮膚を刺さないよう注意して組立ててください。●塗装を行う際にはより安全な「水性塗料」の使用をおすすめします。

組立てや取り扱いに関する最新情報はこちら

QRコード

**パーツをさがす** 組立て説明書のパーツ番号と同じ番号をランナーから探します。

**パーツのカット** 各パーツはゲートでランナーとつながっています。ニッパーなどを使って、パーツから少しはなれた位置でゲートをカットします。

**アンダーゲートの切り方** アンダーゲートと表記されているパーツには裏側にゲートがあります。この印が付いている部分は忘れてはいかにきれいに切り取ってください。

**パーツの組立て** 図の矢印に従ってパーツを組み立てます。特に指定がない場合、接着剤は必要ありません。

組立て図に数字が書いてある場合は、数字の順番に部品を組み立ててください。

「数字の個数を組立てる」マークのついた箇所は、黒文字のパーツ同士、赤文字のパーツ同士を組み立ててください。

このマークのついた箇所の組立てには、接着剤の使用をおすすめします。(接着剤は別途ご用意ください)

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**駆逐形態の組立て**

**01 頭部の組立て** (アンダーゲート) A3, A4, A1, A2, B6, B1, A5, A6

**02** (アンダーゲート) A2, B6, B1, A5, A6

**03** (カット注意) D2, A5, A6

**04 胸部の組立て** D7, C7, C10

図中の記号説明 ! 組立てに注意 x2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**05** D6, D3, E4, E5, 04 (向きを変えます。)

**06** (アンダーゲート) S1, E3, 05 (向きを変えます。), S2

**07** (アンダーゲート) L3, L1

**08** (アンダーゲート) B14, B15, 07, L4

**09** L2, 08 (向きを変えます。), 06 (向きを変えます。), 09 (向きを変えます。)

**10** (アンダーゲート) B10, J2, J4, 09 (向きを変えます。)

**11** (アンダーゲート) E8, E11, C3, C4, 10

**12** (アンダーゲート) N2, N7, N11

**13** (アンダーゲート) N17, N11

**14** E1, E10, L5, 12 (向きを変えます。), 13 (向きを変えます。)

**15** 11, 14

**16 腰部の組立て** E2, N8, E9

**17** 16 (向きを変えます。), E7

アサルトライフルをマウントする場合はこちらを取り付けてください。

図中の記号説明 ! 組立てに注意 x2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

**18** 03, 15, 17 (向きを変えます。)

**19 腕部の組立て** (x2) (アンダーゲート) M2/M5, M11/M12, C2/C6, C1/C5, F8

**20** 2セット組立てます (x2) C2/C6, C1/C5, F8

**21** 2セット組立てます (x2) C12/C13, C11/C16

**22** 2セット組立てます (x2) F2, F3

**23 右腕の組立て** 21 (向きを変えます。), F11, H12

**24** N14, N18, N15

**25** C14, H9

**26** H8, C8

**27** 25, 22, 24 (向きを変えます。), 26 (向きを変えます。)

**28** 27, 23 (向きを変えます。)

**29 左腕の組立て** N6, N3, N5

**30** C15, H15

**31** C9, H1

**32** 31 (向きを変えます。), 22, 29, 30 (向きを変えます。)


**33** 32 (向きを変えます。), 21

図中の記号説明 ! 組立てに注意 x2 数字の個数を組立てる 1 2 数字の順番に組立てる









04 変形用パーツを取り付けます。




05 変形用パーツに頭部と腕部を取り付けます。




06 左右の肩と前腕を前方へ回転させて図のようにポージングさせます。




07 つま先と先端の角パーツ、かかとの角パーツを下へ回転させ真っ直ぐに整えます。左右の脚を開いて、翼を前方に回転させます。



08 胴体にパイロットと脚部を取り付けます。




アソジヨミニフィギュアの組立て



※ミニフィギュアは塗装が必要です。

向きを変えます。

07



09 胸部前面パーツと左右のウイングを取り付けて変形完了です。

THE シンプルスタンド (別売り)への取り付け

「THE シンプルスタンド×3」(別売りの支柱を赤丸の穴に取り付けてディスプレイすることができます。

THE シンプルスタンドについてはコチラ

